MHS 35-D


gasgekühlt



320 Amp./60% ED (CO_2)
300 Amp./60% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:


MHS 401-18-D	wassergekühlt
MHS 501-18-D	wassergekühlt
MHS 501-SUPER	wassergekühlt



HSN 007

MHS 35-D

gasgekühlt





Gasdüse konisch ID14mm
Art.-Nr. 50193201

Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912704



Gasdüse konisch ID16mm
Art.-Nr. 50193001




Ratio-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912534



Gasdüse zylindrisch ID19mm
Art.-Nr. 50193301



Industrie-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912101




Engspaltgasdüse ID11mm
Art.-Nr. 50193361

Isolierscheibe
Art.-Nr. 50191241



Düsenstock IG-M8
Art.-Nr. 50198001

für Engspalt-Stromdüse IG-M6
Art.-Nr. 50198101



Engspaltgasdüsen-
Unterteil
Art.-Nr. 50193362

Engspaltgasdüse
ID12mm - AD 15mm
Art.-Nr. 50193365



Gasverteiler
Art.-Nr. 50191201

Keramik-Gasverteiler
Art.-Nr. 50191203



Engspalt-Stromdüse
M6-L83-AD6 0,8-1,0 mm
Art.-Nr. 68310101
M6-L83-AD6 1,2 mm
Art.-Nr. 68312101



Zentrier-Steckschlüssel
Art.-Nr. 91921801



Engspalt-Stromdüse
M8-L85,5- D10
auf 6mm überdreht 1,2 mm
Art.-Nr. 88551241



Stromdüse M8 x 30
Art.-Nr. 830□001
Art.-Nr. 830□401(CuCrZr)
Art.-Nr. 830□301(vernickelt)
□ **Bitte Drahtstärke eintragen**

HSN 654-1

Holch Schweißbrenner


GETESTET EN 60974-7 ISO 9001:2015

www.holch-siegen.de

MADE IN GERMANY DAS ORIGINAL

MHS 35-D gasgekühlt

320 Ampere bei 60% ED (CO_2) - 300 Ampere bei 60% ED (Mischgas)



HSN 121-2

MHS 35-D

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

320A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 300A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
		Verschleißteile wie Brenner MHS 401/ 501-18-D/ 501-SUPER wassergekühlt
	35000311	Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 42mm²
	35000411	Brenner MHS 35-D / 4m EURO-ZA 42mm²
	35000511	Brenner MHS 35-D / 5m EURO-ZA 42mm²
	35050311	AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m EURO-ZA 42mm²
		Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.
	35000301	Brenner MHS 35-D / 3m 42mm²
	35000401	Brenner MHS 35-D / 4m 42mm²
	35000501	Brenner MHS 35-D / 5m 42mm²
	35050301	AUTomaten-Brenner MHS 35-D / 3m 42mm²
		Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen
	pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A.	91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
	29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
		Brennerhals und AUTomaten-Brennerkörper mit Teflon-Isolierung, vernickeltem Messing-Außenrohr mit Kühlrippen, sehr massiver Stromführung, vorne innen liegende Keramik-Isolierung, komplett mit Düsenstock M8 und Isolierscheibe.
1	35910001	Brennerhals
5	35915001	AUTomaten-Brennerkörper
8	15912301	Polyamid-Zwischenkörper
		Griffschalen komplett mit Schalter und Schrauben Kugelgelenke oder Aufnahmehülsen gehören ebenfalls mit zum Lieferumfang
10	91912535	Ratio-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
10	91912435	Ratio-Griffschale Loch-18mm (***ohne Kugelgelenk***)
o.A.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2
o.A.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
11	91912102	Industrie-Griffschale Loch-18mm mit Kugelgelenk
11	91912331	Industrie-Griffschale Loch-18mm (***ohne Kugelgelenk***)
o.A.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
12	91912901	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm passend Gummi-Knickschutz
13	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr AD38mm
14	50191251	Gummiknickschutz RETRO mit Noppen
16	91912704	Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
18	91912503	Knickschutzfeder pistolenseitig für gasgekühlte Brenner mit Kugelgelenk
20	36921311	Koaxialkabel 42mm² / 3m passend EURO-ZA
20	36921411	Koaxialkabel 42mm² / 4m passend EURO-ZA

MHS 35-D

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

320A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 300A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
20	36921511	Koaxialkabel 42mm² / 5m passend EURO-ZA
21	15912211	Kontermutter M10x1-L9,5mm für Koaxialkabel
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900101	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA gasgekühlt
41	91900106	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA gasgekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
52	91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
62	50198001	Düsenstock IG-M8 AG-M16x1-L25mm
62	50198101	Düsenstock IG-M6 AG-M16x1-L25mm (für Engspalt-Stromdüse M6)
63	50191201	Gasverteiler Keripol weiß
63	50191204	HT-Gasverteiler black power
63	50191203	Keramik-Gasverteiler
o.A.	50191243	Engspalt-Isolierring black power zur Verwendung mit Engspalt-Gasdüsenunterteil (50193362)
64	50191241	Isolierscheibe
70	83008001	Stromdüse M8-L30-D10 0,8
70	83010001	Stromdüse M8-L30-D10 1,0
70	83012001	Stromdüse M8-L30-D10 1,2
70	83014001	Stromdüse M8-L30-D10 1,4
70	83010401	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 CuCrZr
70	83012401	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 CuCrZr
70	83014401	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 CuCrZr
70	83008301	Stromdüse M8-L30-D10 0,8 vernickelt
70	83010301	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 vernickelt
70	83012301	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 vernickelt
70	83014301	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 vernickelt
70	83008a01	Stromdüse M8-L30-D10 0,8-A für Aluminiumdraht
70	83010a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,0-A für Aluminiumdraht
70	83012a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,2-A für Aluminiumdraht
		Ein weiteres, 2-teiliges Engspaltsystem mit gebogener Gasdüse, kann mit diesem Brennertyp kombiniert werden! Preise auf Anfrage
71	68310101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6 0,8-1,0 vernickelt
71	68312101	Engspalt-Stromdüse M6-L83-D6 1,2 vernickelt
72	91921801	Engspalt Zentrier-Steckschlüssel passend Stromdüse M6-L83-D6mm
79	50193362	Engspalt-Gasdüsenunterteil Cu-vernickelt mit PTFE Dichtring
79.1	50193364	Engspalt-Gasdüse Cu-vernickelt Zylinder ID11-AD14mm passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
79.1	50193365	Engspalt-Gasdüse Cu-vernickelt Zylinder ID12-AD15mm passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
79.2	88551241	Engspalt-Stromdüse M8-L85,5-D10 auf 6mm überdreht 1,2 CuCrZr

MHS 35-D

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

320A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 300A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
79.3	50193363	PTFE-Dichtung passend Engspalt-Gasdüsenunterteil
80	50193201	Gasdüse konisch-ID14mm
81	50193001	Gasdüse konisch-ID16mm
82	50193301	Gasdüse zylindrisch-ID19mm
84	50193361	Engspalt-Gasdüse mit Zylinder ID11-AD13-L45mm (Länge über alles 128mm)
		Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage
90	15451311	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	15451411	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	15451511	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	20451311	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20451411	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	20451511	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	25405002	Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm