MHS 25-SPEZIAL

mit Steckgasdüse
gasgekühlt




230 Amp./60% ED (CO_2)
200 Amp./60% ED (Mischgas)

Verschleißteile wie:
MHS 352-S wassergekühlt

Brenner auch mit Schraubgasdüse M14 lieferbar

HSN 006

MHS 25-SPEZIAL mit Steck- oder Schraubgasdüse M14
gasgekühlt






Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912704



Gasdüse konisch ID12mm
steckbar Art.-Nr. 25930001
schraubbar Art.-Nr. 25931001




Ratio-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912534



Gasdüse konisch ID15mm
steckbar Art.-Nr. 25930101
schraubbar Art.-Nr. 25931101



Industrie-Griffschale mit Kugelgelenk
Art.-Nr. 91912101



Gasdüse zylindrisch ID18mm
steckbar Art.-Nr. 25930301
schraubbar Art.-Nr. 25931301



Düsenstock M6
Art.-Nr. 25980001



Stromdüse M6 x 28
Art.-Nr. 628□□001
Art.-Nr. 628□□401(CuCrZr)
Art.-Nr. 628□□301(vernickelt)
□□ **Bitte Drahtstärke eintragen**



Punktgasdüse ID18mm
steckbar Art.-Nr. 25930501
schraubbar Art.-Nr. 25931501



Düsenstock M8
Art.-Nr. 25981001



Stromdüse M8 x 30
Art.-Nr. 830□□001
Art.-Nr. 830□□401(CuCrZr)
Art.-Nr. 830□□301(vernickelt)
□□ **Bitte Drahtstärke eintragen**

HSN 644

Holch Schweißbrenner


GETESTET EN 60974-7 ISO 9001:2015

www.holch-siegen.de

MADE IN GERMANY DAS ORIGINAL

MHS 25-SPEZIAL gasgekühlt

230 Ampere bei 60% ED (CO_2) - 200 Ampere bei 60% ED (Mischgas)



HSN 119-2

MHS 25-SPEZIAL mit Steckgasdüse oder Schraubgasdüse

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

230A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 200A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

Art.-Nr.	
	Verschleißteile wie Brenner MHS 352-S wassergekühlt
25000311	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² steckbar
25000411	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm² steckbar
25000511	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm² steckbar
25100311	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² steckbar
25100411	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm² steckbar
25100511	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm² steckbar
25050311	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² steckbar
25150311	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² steckbar
25000313	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25000413	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25000513	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25100313	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25100413	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25100513	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25050312	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
25150312	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m EURO-ZA 25mm² schraubbar M14
	Für Brenner ohne EURO-ZA gelten nachstehende Preise. Bitte beachten Sie, dass für einzelne Sonderanschlüsse Aufpreise entstehen können, die Sie bitte dem Anhang "A" Sonderanfertigungen entnehmen.
25000301	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² steckbar
25000401	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m 25mm² steckbar
25000501	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m 25mm² steckbar
25100301	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² steckbar
25100401	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m 25mm² steckbar
25100501	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m 25mm² steckbar
25050301	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² steckbar
25150301	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² steckbar
25000302	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² schraubbar M14
25000402	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m 25mm² schraubbar M14
25000502	Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m 25mm² schraubbar M14
25100302	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² schraubbar M14
25100402	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 4m 25mm² schraubbar M14
25100502	DR Brenner MHS 25-SPEZIAL / 5m 25mm² schraubbar M14
25050302	AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² schraubbar M14
25150302	DR AUTomaten-Brenner MHS 25-SPEZIAL / 3m 25mm² schraubbar M14

MHS 25-SPEZIAL mit Steckgasdüse oder Schraubgasdüse

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

230A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 200A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
		Überlängen und Unterlängen für Hand- und AUTomaten-Brenner siehe Anhang "B" Sonderanfertigungen
	pg000001	Aufpreis: Pistolengriff / Stabilisator
o.A.	91912453	Hitzeschutzschild für Pistolen-Griffschale (mit Befestigungsschrauben)
	29004602	Aufpreis: Sonderbiegung, Abweichung vom Standard, Schalter oben
		Alle Brennerhälse und AUTomaten-Brennerkörper mit Teflon-Isolierung, vernickeltem Messing-Außenrohr mit Kühlrippen und sehr massiver Stromführung.
1	25091001	Brennerhals steckbar
4	25191001	DR Brennerhals MHS 25 steckbar
5	25091501	AUTomaten-Brennerkörper steckbar
o.A.	25091004	Brennerhals schraubbar M14
o.A.	25191002	DR Brennerhals MHS 25 schraubbar M14
o.A.	25091502	AUTomaten-Brennerkörper schraubbar M14
6	15912201	Kontermutter M10x1-L6mm für Brennerhals
7	15912401	Messingzwischenkörper SW12-L26mm
8	15912301	Polyamid-Zwischenkörper
9	15912602	DR Messingzwischenkörper passend Ratio-Griffschale
9	15912601	DR Messingzwischenkörper passend Industrie-Griffschale
o.A.	15912651	DR AUTomaten-Zwischenkörper passend Koaxialkabel
9.1	91903604	O-Ring ID19-W2,4mm
		Griffschalen komplett mit Schalter, Schrauben und Kugelgelenk oder Aufnahmehülse Griffschalen mit Loch-20mm sind für DR-Brenner
10	91912534	Ratio-Griffschale Loch-16mm mit Kugelgelenk
10	91912536	Ratio-Griffschale Loch-20mm mit Kugelgelenk
10	91912434	Ratio-Griffschale Loch-16mm (***ohne Kugelgelenk***)
10	91912436	Ratio-Griffschale Loch-20mm (***ohne Kugelgelenk***)
o.A.	91912438	Ratio Mikroschalter DC2
o.A.	91912439	Ratio Drucktaste rot auch passend RAUCH-Griffschale
o.A.	91912441	Gegenfeder passend Drucktaste Ratio-Griffschale und RAUCH-Griffschale
11	91912101	Industrie-Griffschale Loch-16mm mit Kugelgelenk
11	91912103	Industrie-Griffschale Loch-20mm mit Kugelgelenk
11	91912231	Industrie-Griffschale Loch-16mm (***ohne Kugelgelenk***)
11	91912431	Industrie-Griffschale Loch-20mm (***ohne Kugelgelenk***)
o.A.	91920411	Industrie Schalterset 11-teilig passend Industrie-Griffschalen mit Bohrung 16/18/20mm
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
12	91912901	AUT Griffrohr mit Messingmantel AD38mm passend Gummi-Knickschutz
13	91912911	Befestigungsschraube M4x6mm passend AUT Griffrohr AD38mm
14	15912801	Gummi-Knickschutz klein passend Koaxkabel
16	91912704	Feder-Aufnahmehülse pistolenseitig passend Griffschalen mit Kugelgelenk
18	91912503	Knickschutzfeder pistolenseitig für gasgekühlte Brenner mit Kugelgelenk
20	15920311	Koaxialkabel 25mm² / 3m passend EURO-ZA

MHS 25-SPEZIAL mit Steckgasdüse oder Schraubgasdüse

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

230A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 200A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
20	15920411	Koaxialkabel 25mm² / 4m passend EURO-ZA
20	15920511	Koaxialkabel 25mm² / 5m passend EURO-ZA
21	15912211	Kontermutter M10x1-L9,5mm für Koaxialkabel
22	91902811	Lochkabelschuh passend Industrie-Griffschale
23	91902901	Steckerteil-Kabelschuh EURO-ZA-seitig
24	91903001	Buchsenteil-Kabelschuh passend EURO-ZA
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900101	Zentralstecker feststehende Kontaktstifte EURO-ZA gasgekühlt
41	91900106	Zentralstecker Feder Kontaktstifte (Spring Pins) EURO-ZA gasgekühlt
42	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
49	91900561	Knickschutzschalen mit Schrauben passend EURO-ZA
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 passend Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91900601	Befestigungsschraube M4x6mm passend MIG-MAG Knickschutzschalen
52	91912502	Knickschutzfeder passend gasgekühlte Brenner (Einbau ohne Aufnahmehülse)
62	25980001	Düsenstock IG-M6-D10-L35mm
62	25981001	Düsenstock IG-M8-SW10-L35mm
65	25912001	Haltefeder für Gasdüse
70	62808001	Stromdüse M6-L28-D8 0,8
70	62810001	Stromdüse M6-L28-D8 1,0
70	62812001	Stromdüse M6-L28-D8 1,2
70	62814001	Stromdüse M6-L28-D8 1,4
70	62808401	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 CuCrZr
70	62810401	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 CuCrZr
70	62812401	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 CuCrZr
70	62808301	Stromdüse M6-L28-D8 0,8 vernickelt
70	62810301	Stromdüse M6-L28-D8 1,0 vernickelt
70	62812301	Stromdüse M6-L28-D8 1,2 vernickelt
70	62814301	Stromdüse M6-L28-D8 1,4 vernickelt
70	62808a01	Stromdüse M6-L28-D8 0,8-A für Aluminiumdraht
70	62810a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,0-A für Aluminiumdraht
70	62812a01	Stromdüse M6-L28-D8 1,2-A für Aluminiumdraht
70.1	83008001	Stromdüse M8-L30-D10 0,8
70.1	83010001	Stromdüse M8-L30-D10 1,0
70.1	83012001	Stromdüse M8-L30-D10 1,2
70.1	83014001	Stromdüse M8-L30-D10 1,4
70.1	83010401	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 CuCrZr
70.1	83012401	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 CuCrZr
70.1	83014401	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 CuCrZr
70.1	83008301	Stromdüse M8-L30-D10 0,8 vernickelt
70.1	83010301	Stromdüse M8-L30-D10 1,0 vernickelt
70.1	83012301	Stromdüse M8-L30-D10 1,2 vernickelt
70.1	83014301	Stromdüse M8-L30-D10 1,4 vernickelt

MHS 25-SPEZIAL mit Steckgasdüse oder Schraubgasdüse

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

230A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 200A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
70.1	83008a01	Stromdüse M8-L30-D10 0,8-A für Aluminiumdraht
70.1	83010a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,0-A für Aluminiumdraht
70.1	83012a01	Stromdüse M8-L30-D10 1,2-A für Aluminiumdraht
80	25930001	Gasdüse konisch-ID12mm steckbar
80	25931001	Gasdüse konisch-ID12mm schraubbar M14
81	25930101	Gasdüse konisch-ID15mm steckbar
81	25930102	Gasdüse konisch-ID15mm mit Spritzerschutz steckbar
81	25931101	Gasdüse konisch-ID15mm schraubbar M14
81	25931102	Gasdüse konisch-ID15mm mit Spritzerschutz schraubbar M14
82	25930301	Gasdüse zylindrisch-ID18mm steckbar
82	25930302	Gasdüse zylindrisch-ID18mm mit Spritzerschutz steckbar
82	25931301	Gasdüse zylindrisch-ID18mm schraubbar M14
82	25931302	Gasdüse zylindrisch-ID18mm mit Spritzerschutz schraubbar M14
83	25930501	Punktgasdüse steckbar
83	25931501	Punktgasdüse schraubbar M14
		Weitere Spiralen und Seelen in anderen Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage
90	15451311	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	15451411	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	15451511	Drahtspirale blau ID1,5-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
90	20451311	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 3m / EURO-ZA
90	20451411	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 4m / EURO-ZA
90	20451511	Drahtspirale rot ID2,0-AD4,5 passend 5m / EURO-ZA
92	20393311	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 3m / EURO-ZA
92	20393411	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 4m / EURO-ZA
92	20393511	Kohle-Teflonseele ID2,0-AD3,9 passend 5m / EURO-ZA
92	20406311	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20406411	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20406511	Kohle-PA-Seele ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
92	20404311	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 3m / EURO-ZA
92	20404411	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 4m / EURO-ZA
92	20404511	ULTRA-Drahtführung (braun) ID2,0-AD4,0 passend 5m / EURO-ZA
o.A.	20405002	Messingspirale (blau markiert) ID2,0-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
o.A.	25405002	Bronzespirale (blau markiert) ID2,5-AD4,0mm L300mm passend Seele AD3,9/4,0mm
95	91905721	Haltenippel (Messing) L30mm EURO-ZA passend Spirale AD4,5mm
96	91906111	Haltenippel geschlitzt EURO-ZA passend Seele AD3,9/4,0mm
97	91906131	O-Ring ID3,5-W1,5mm passend Kunststoffseelen
o.A.	91906112	Messingstützrohr ID4,4-AD5,0mm L200mm

MHS 25-SPEZIAL mit Steckgasdüse oder Schraubgasdüse

Schweißbrenner MIG-MAG gasgekühlt

230A bei 60% Einschaltdauer (CO2) - 200A bei 60% Einschaltdauer (Mischgas)

	Art.-Nr.	
		Vorsatzspiralen zur Verwendung mit DR Brennerkörpern (nach Bedarf kürzen)
o.A.	dr193901	Vorsatzspirale (Stahl) passend DR Brenner L250mm ID1,9-AD3,9mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr253901	Vorsatzspirale (Stahl) passend DR Brenner L250mm ID2,5-AD3,9mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr204001	Vorsatzspirale (Messing) passend DR Brenner L250mm ID2,0-AD4,0mm komplett mit Rippen-Gasführung
o.A.	dr254001	Vorsatzspirale (Bronze) passend DR Brenner L250mm ID2,5-AD4,0mm komplett mit Rippen-Gasführung